



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кировском районе
ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342, тел.: 8(81362) 24-409
E-mail: kirovsk@47.rosпотребнадзор.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 143 _____ г. Кировск _____ « 30 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе Донской Марией
Дмитриевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской
области «Кировская школа-интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы» (далее – ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат») по
адресу(ам): 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул.
Краснофлотская, д. 24

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В коридорах первого, второго и третьего этажа имеются дефекты и
повреждения покрытия стен (следы протекания, трещины, осыпающаяся
штукатурка), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с
применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением
требований ст. 11, п. 1 ст. 28, п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.
2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Медицинским работником не ведется необходимый контроль за организацией
профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведением
профилактических прививок, что является нарушением требований ст. 11, п. 1 ст. 28,
п. п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В туалетах для мальчиков на 1-ом и 3-ем этажах частично отсутствуют мусорные ведра, что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Результаты измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям в кабинете №116 (начальная школа) не соответствуют гигиеническим нормативам, что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Качество пробы питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат» по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.24 не соответствует Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам оценки личных медицинских книжек сотрудников ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат», расположенного по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, ул. Краснофлотская, д. 24 выявлено:

- у 8-ми сотрудников (Рункель Г.У., Иванова А.В., Жуковская Т.В., Бондарчук Е.В., Старкова Е.М. Волгонен И.А, Тихомирова С.В., Смирнова Т.А.) в ЛМК отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии и столбняка, а также сведения о вакцинации против вирусного гепатита В, у 1-го сотрудника (Иванова А.В., 1993 г.р.) в ЛМК отсутствуют сведения о вакцинации против кори или анализ крови на антитела к вирусу кори, у 2-х сотрудников (Герасимова М.А., Морозова С.П.) в ЛМК отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии и столбняка (отказ от прививок, у 6-ти сотрудников (Краснова Е.А., Матвеева Н.М., Иващенко М.А., Судына Н.В., Воронина В.Н., Васильева И.С., Саломатникова Г.В.) в ЛМК отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии и столбняка, что не соответствует требованиям ст. 29 и 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»; Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок";

- у 6-ти сотрудников в ЛМК отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования легких за последний год (Абдулаева О.М.,

данные ФЛГ от 20.11.2020 г.; Малов С.В., данные ФЛГ от 25.08.2022 г.; Николаева Т.А., данные ФЛГ от 23.08.2023 г.; Новикова М.Г., данные ФЛГ от 02.11.2022 г.; Гвоздева И.Н., данные ФЛГ от 14.04.2023 г.; Петриева Е.В., данные ФЛГ от 26.08.2021 г.), что не соответствует требованиям п.31.2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. №29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- у одной сотрудницы (Петриева Е.В.) в ЛМК отсутствуют данные о прохождении периодического медицинского осмотра за последний год, что не соответствует требованиям приложения Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. №29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

- у одного сотрудника в ЛМК отсутствуют данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации в 2024 году (Круть Н.И. данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации до 08.10.2023 г.), что не соответствует требованиям п.п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.1 приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Запланировать и провести необходимый ремонт в помещениях образовательной организации, а именно коридорах учебного корпуса.

Срок исполнения: с 30.10.2024. Контроль исполнения 01.02.2025

2. Обеспечить контроль за организацией профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведением профилактических прививок

Срок исполнения: с 30.10.2024. Контроль исполнения 01.02.2025

3. Обеспечить наличие в туалетах для мальчиков (в кабинках) 3-ем этажах мусорные ведра

Срок исполнения: с 30.10.2024. Контроль исполнения 01.02.2025

4. Обеспечить кабинеты мебелью, соответствующей гигиеническим нормативам (парты, столы и стулья)

Срок исполнения: с 30.10.2024. Контроль исполнения 01.02.2025

5. Обеспечить подачу воды систем холодного и горячего водоснабжения, соответствующей по качеству и безопасности установленным гигиеническим нормативам, провести повторные лабораторные исследования питьевой воды централизованной системы водоснабжения по санитарно-гигиеническим показателям. Протоколы лабораторных исследований представить в территориальный отдел.

Срок исполнения: с 30.10.2024. Контроль исполнения 01.02.2025

6. Организовать иммунизацию сотрудников ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат», ввести временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, непривитых в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», за исключением лиц, имеющих документально подтвержденные постоянные медицинские противопоказания к вакцинации, оформленные иммунологическими комиссиями государственных учреждений здравоохранения, имеющих заключение врача-инфекциониста с результатами серологических исследований, подтверждающих наличие антител к вирусу кори в защитных титрах, а также лиц, переболевших корью.

Срок исполнения: с 30.10.2024. Контроль исполнения 01.02.2025

7. Обеспечить внесение данных о вакцинации в личные медицинские книжки сотрудников ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат».

Срок исполнения: с 30.10.2024. Контроль исполнения 01.02.2025

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, в срок до «01» февраля 2024 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

И.О. начальника
территориального
отдела

(должность лица,
составившего предписание)

(подпись)

А.А. Севастьянов

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» октября 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: